



---

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

---



2020 г.

АО «ИСТОК»

170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21



## ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Очень важно для производственных задач найти надежного исполнителя и поставщика. Наше предприятие стало надежным заводом-изготовителем для наших клиентов. Мы изготавливаем продукцию для зверохозяйств как из имеющегося каталога, так и готовы разрабатывать и изготавливать оборудование под определенные Ваши требования.

На нашем заводе работают специалисты высшей категории конструкторского, технологического и производственного отделов.

Конструкторский отдел разработает новые виды оборудования для нужд зверохозяйств.

Технологический отдел предложит для Клиента экономически выгодный вариант.

Производственный отдел изготовит по конструкторской документации оборудование.

За долгие годы сотрудничества со звероплемзаводом «Савватьево» нами разработано оборудование, удобное для работы зверохозяйств.

Преимущества нашего оборудования:

- ✓ Надежная конструкция;
- ✓ Удобство и легкость в использовании;
- ✓ Европейское качество по привлекательной цене.

Ниже, мы предлагаем Вам ознакомиться с оборудованием, которое изготавливается на нашем предприятии.

**Будем рады видеть Вас среди наших постоянных клиентов и  
надеемся на сотрудничество.**

Исполнительный директор

АО «ИСТОК»

И.П. Осипчук




## СУШИЛКА ДЛЯ ШКУРОК, 200 МЕСТ МОДЕЛЬ 3-СШ ИСТОК 200



- ✓ Одновременная обработка 200 шкурок (отдельно шкурки самок и самцов)
- ✓ Электропотребление 220В (220 Вт), экономична
- ✓ Подача воздуха с равномерным распределением по всей площади панели
- ✓ Удобна в перемещении и парковки
- Бесшумна и удобна в обслуживании

## БАРАБАН ДЛЯ ОТКАТКИ СУХИХ ШКУРОК ПО МЕЗДРЕ МОДЕЛЬ 3-БОШ(М) ИСТОК 200-4



- ✓ Одновременная обработка до 450 кг шкурок;
  - ✓ Внутренняя поверхность барабана обшита деревом;
  - ✓ Высококачественный мотор-редуктор;
  - ✓ Электропотребление 4кВт;
  - ✓ Плавный пуск;
  - ✓ Датчик позиционирования двери;
  - ✓ Таймер времени;
  - ✓ Предохранительная штанга;
  - ✓ Число оборотов в минуту – 15,5
- Имеется возможность подачи теплого воздуха внутрь барабана через полые цапфы

## БАРАБАН ДЛЯ ОТКАТКИ ШКУРОК ПЕРЕД СУШКОЙ МОДЕЛЬ 3-БОШ ИСТОК 100-3



- ✓ Одновременная обработка до 100 кг шкурок;
  - ✓ Утепленный внутренний контур для создания температурного режима;
  - ✓ Высококачественный мотор-редуктор;
  - ✓ Электропотребление 3кВт;
  - ✓ Плавный пуск;
  - ✓ Датчик позиционирования двери;
  - ✓ Таймер времени;
  - ✓ Предохранительная штанга;
  - ✓ Шкаф управления;
- Легко открываемые двери



## БАРАБАН ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ОТКАТКИ ТУШЕК С ЧПУ МОДЕЛЬ 3-БПОТ ИСТОК



- ✓ Размеры: 3,34x1,8x1,8 метра
- ✓ Полностью программируемые параметры барабана
- ✓ Без открытых движущихся частей, бесшумные
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Возможность встраивать в технологическую линию
- ✓ Отсутствует ременная передача

Аналог зарубежного производителя Jasopels Body Drum

## КОРМОВАЯ ТЕЛЕГА МОДЕЛЬ 3-КТ ИСТОК 015



- ✓ Корыто из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;
- ✓ Большой диаметр колеса;
- ✓ Легкость в управлении;
- ✓ Малый радиус разворота;

ШИРИНА, ММ	745
ДЛИНА, ММ	865
ВЫСОТА, ММ	800
ОБЪЕМ, М <sup>3</sup>	0,15
МАССА ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА ДО, КГ	80


## БОНИТИРОВОЧНЫЙ СТОЛ МОДЕЛЬ 3-БС ИСТОК



- ✓ Оптимальное освещение
- ✓ Мобильность
- ✓ Легкость конструкции
- ✓ Удобство в работе

Комплектуется светильником на АКБ

## БУНКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОРМА МОДЕЛЬ 3-БК ИСТОК



- ✓ Размеры: 3,9x1,6x1,6 метра
- ✓ Легкость выгрузки корма

Возможность соединить через площадку и лестницу 2 бункера



## КОРМОРАЗДАТЧИК 4М МОДЕЛЬ 3-К4М ИСТОК



- ✓ Размеры: 5,7х2,5х2,8 метра,  
Масса: 3700 кг
- ✓ Выгрузка плотного сырого корма на высоту до 4 метров.
- ✓ Равномерное перемешивание
- ✓ Утепленные стены

Отбор мощности от трактора, без внешнего электропитания

## КОРМУШКА


### МОДЕЛЬ 3-КС ИСТОК А1105 (140х135х30)



- ✓ Материал: полужесткий алюминий
  - ✓ Крепление гвоздями или метизами
- Размер 140\*135\*30мм, толщина 1,5мм

## КОРМУШКА

### МОДЕЛЬ 3-КС ИСТОК А1105 (187х137х30)



- ✓ Материал: полужесткий алюминий
  - ✓ Крепление гвоздями или метизами
- Размер 187\*137\*30мм, толщина 1,5мм

## ВЕШАЛО ДЛЯ ШКУРОК 3-В ИСТОК



- ✓ Материал: оцинкованная сталь
- Острие

## ВЕТРОЗАЩИТА МОДЕЛЬ 3-С ИСТОК



- ✓ Материал: нержавеющая сталь
  - ✓ Аналог польского производителя
  - ✓ Сохранение молодняка до 10-15 %
- Окупаемость в течение года

## ПРИЖИМ


### МОДЕЛЬ 3-П ИСТОК



- ✓ Материал: пружинная сталь
- ✓ Покрытие: порошковая краска



## ДЕТАЛИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НОЖ И РЕШЕТКА МЯСОРУБКИ (ПРИМЕР)



*Изготавливаем оборудование под технические требования Клиентов.  
Разработаем и произведем аналоги зарубежного оборудования по ценам ниже европейских.*