АО ИСТОК

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗВЕРОПЛЕМЗАВОДОВ

АО ИСТОК

Производственные участки и цеха:

- механообрабатывающее производство;
- цех металлопокрытий (гальваническое и малярное отделения);
- участок лазерного раскроя листового металла и формирования деталей;
- электротехническое производство;
- механосборочный цех;
- служба качества;
- испытательная лаборатория.

Численность персонала более 200 человек

Изготовление оборудования для звероплемзаводов

НАШИ ЛИЦЕНЗИИ

ОАО «ИСТОК» ОБЛАДАЕТ НЕОБХОДИМЫМ НАБОРОМ ЛИЦЕНЗИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ РАБОТАТЬ В САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ И ВЫПОЛНЯТЬ САМЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ.

- ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО РАЗРАБАТЫВАТЬ, ИЗГОТАВЛИВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ВООРУЖЕНИЕ, ВЫДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОСМИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ;
- ЛИЦЕНЗИИ ФСБ;
- ЛИЦЕНЗИИ ФСТЭК.

Изготовление геофизического оборудования

Изготовление ветроэнергетического оборудования ВЭУ «ИСТОК»

АО ИСТОК

Производственные участки и цеха:

- механообрабатывающее производство;
- цех металлопокрытий (гальваническое и малярное отделения);
- участок лазерного раскроя листового металла и формирования деталей;
- цех по производству геофизической аппаратуры;
- электротехническое производство;
- механосборочный цех;
- цех изготовления автономных возобновляемых источников энергии по ветру и по солнцу;
- цех изготовления кондитерского оборудования;
- служба качества;
- испытательная лаборатория.

Численность персонала более 200 человек

КОРМОРАЗДАТЧИК 4М

МОДЕЛЬ З-К4М ИСТОК

Размеры:

5,7х2,5х2,8 метра

масса – 3700 кг

Характеристики:

Выгрузка на высоту до 4 метров.

Равномерное перемешивание

Утепленные стены



БУНКЕР ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ КОРМА МОДЕЛЬ 3-БК ИСТОК

Размеры:

3,9x1,6x1,6 метра

Характеристики:

Легкость выгрузки корма в малые механизированные кормораздатчики

БАРАБАН ДЛЯ ОТКАТКИ ШКУРОК ПЕРЕД СУШКОЙ

МОДЕЛЬ 3-БОШ ИСТОК 100-3

Характеристики:

Одновременная обработка до 100 кг шкурок;

Утепленный внутренний контур для создания температурного режима;

Электропотребление 3кВт;

Плавный пуск;

Предохранительная штанга;

Шкаф управления;



БАРАБАН ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ОТКАТКИ ТУШЕК С ЧПУ

МОДЕЛЬ З-БПОТ ИСТОК

Размеры:

3,34х1,8х1,8 метра

Характеристики:

- Полностью программируемые параметры барабана
- Без открытых движущихся частей, бесшумная работа
- Плавный пуск
- Возможность встраивать в технологическую линию
- Отсутствует ременная передача



БОНИТИРОВОЧНЫЙ СТОЛ

МОДЕЛЬ З-БС ИСТОК

Характеристики:

- Оптимальное освещение
- Мобильность
- Легкость конструкции
- Удобство в работе



КОРМОВАЯ ТЕЛЕГА

МОДЕЛЬ З-КТ ИСТОК 015

Размеры:

0,8х0,9х0,8 метра

ОБЪЕМ - 0,15 м^3

МАССА ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА ДО 80 кг

Характеристики:

- Корыто из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;
- Большой диаметр колеса;
- Легкость в управлении;
- Малый радиус разворота;



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОПИЛОК

МОДЕЛЬ 3-ТО ИСТОК

Размеры:

1,8x1x0,9 метра

Характеристики:

- Легкость загрузки опилок
- Маневренность





КЛЕТКА ДЛЯ ПЕРЕНОСА
МОДЕЛЬ З-КП ИСТОК

Размеры:

0,43х0,16х0,13 метра

Характеристики:

- Надежный запорный механизм
- Удобство транспортировки норок

КОРМУШКА
МОДЕЛЬ З-КС ИСТОК

Размеры:

140х135х30 мм или 187х137х30 мм, толщина 1,5мм

Характеристики:

- Материал полужесткий алюминий

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

АО ИСТОК